

# ATO DE ADJUDICAÇÃO

Despacho da Prefeita Municipal

PREGÃO : 021/2015

Adjudico o objeto da licitação realizada na modalidade de PREGÃO do tipo menor preço, sob nº 021/2015

## - HOSPITEC-ASST.TECNICA-MUNSLAFF PEVERADA & CIA

| Materiais:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade: | Valor Unit.:  | Valor Total: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 002 - BOMBA DE VÁCUO<br>Comando de acionamento eletrônico.<br>Filtro coletor de detritos. Potência/vácuo<br>1,5 HP / 720mm Hg. Filtro de entrada de<br>água                                                                                                                                           | 1 UN        | R\$ 3.000,000 | R\$ 3.000,00 |
| 004 - BIOMBO PLUMBÍFERO<br>CURVO. Espessura de 1 mm de<br>espessura. Estrutura de Aço tratado e<br>pintado. Dimensões de 1,8m x 0,8m.<br>Com visor aproximado de 0,1m x 0,15 m.<br>Montado sobre rodízios.                                                                                            | 1 UN        | R\$ 2.500,000 | R\$ 2.500,00 |
| 006 - CADEIRA ODONTOLÓGICA<br>completa com Assento e encosto com<br>movimentos de subida e descida;<br>Assento com altura mínima de 43 cm e<br>máxima de 73 cm; Encosto com linhas<br>arredondadas, com curvatura anatômica<br>e apoio lombar; Sistema fuso de<br>inclinação do encosto e elevação do | 1 UN        | R\$ 7.700,000 | R\$ 7.700,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>assento apoio de braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando; Encosto de cabeça biarticulado; Base da cadeira em chapa de aço maciça; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V para alimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 V) 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipo Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; Bandeja em aço inox; Terminal para micromotor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspidora em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos removível. Ralo separador de detritos;</p> <p>Dois terminais para sucção com mangueira do sugador Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monofocal, acoplado ao</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Campo de iluminação aproximada de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Lâmpada Halógena: 12 v x 55 w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |              |
| 008 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO especificações mínimas: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato. Sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente. Capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis. Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas. Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão. Filtro de ar com drenagem automática. Recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, Registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, Potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo). Tecla seletora para | 1 UN | R\$ 1.400,000 | R\$ 1.400,00 |

*Handwritten signature*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| função de ultrassom - jato de bicarbonato. Transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Garantia mínima 12 meses. 40 Cilindro de Gases Medicinais.                                                                                                                                 |      |            |            |
| 010 - BALDE A PEDAL/LIXEIRA<br>Capacidade 20 litros. Confeccionada em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                               | 2 UN | R\$ 70,000 | R\$ 140,00 |
| 021 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL<br>Aparelho de esfigmomanômetro infantil, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em NYLON, resistente, flexível deverá se moldar facilmente ao braço, manguito e pêra. | 3 UN | R\$ 66,333 | R\$ 199,00 |

Valor Materiais: R\$14.939,00

**- JULIANO FRANCISCO CASALI**

| Materiais:                                                                                                                                                                                   | Quantidade: | Valor Unit.:  | Valor Total: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 011 - GELADEIRA/REFRIGERADOR<br>1 porta com capacidade mínima de 280 litros, na cor Branca, Voltagem 220V, Degelo, pés niveladores. Com garantia de no mínimo 1 ano. Prateleiras Removíveis. | 1 UN        | R\$ 1.965,000 | R\$ 1.965,00 |
| 014 - SWITCH<br>portas 24 (+4 SFP), modo de operação: gerenciável: Layer 3, tipo padrão 19", taxa: transf. halfduplex/fullduplex,                                                            | 1 UN        | R\$ 3.320,000 | R\$ 3.320,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |              |
| 016 - TELEVISOR 42 POLEGADAS<br>com conversor digital, 1 Controle Remoto,<br>1 Bateria para Controle Remoto, 1 Cabo<br>de Força e Manual de Instruções<br>Dimensões aproximadas do produto -<br>Entradas áudio e vídeo, 1 Entrada S-<br>Vídeo, 2 Entradas Vídeo Componente<br>HD 1 Entrada HDMI - Entrada de áudio e<br>vídeo digital, Entrada para PC e Saída<br>de áudio e vídeo Garantia do Fornecedor<br>12 meses. | 1 UN | R\$ 1.962,000 | R\$ 1.962,00 |

Valor Materiais: R\$7.247,00

**- MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

| Materiais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade: | Valor Unit.:  | Valor Total: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 009 - SELADORA<br>automática/ continua. Controle de<br>temperatura digital. Impressão data em<br>tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 UN        | R\$ 4.080,000 | R\$ 8.160,00 |
| 017 - DESFIBRILADOR EXTERNO<br>AUTOMÁTICO de acesso<br>público com tecnologia bifásica retilínea<br>de onda de baixa energia para choque,<br>que reduz a exposição do miocárdio aos<br>altos picos de corrente; Permite ser<br>configurado para seqüência de 3<br>choques com energias escalonáveis de<br>seleção pré-programada automática (120<br>J, 150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de<br>acordo com o cliente; Possui interface<br>para auxílio do socorrista, com imagens | 1 UN        | R\$ 5.200,000 | R\$ 5.200,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| <p>gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar (RCP); A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser configurada para exibir o traçado de ECG; Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; Inclui eletrodo em peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até quatro anos, com sensor que detecta a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a RCP.</p> |      |               |              |
| <p>018 - OXIMETRO DE PULSO portátil( de mão) com curva plestimográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal Bivolt automático, Bargraph com indicador de perfusão Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos, curva ou tendência, Tom do pulso variável com o valor do spo2, Display LCD de alta intensidade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 UN | R\$ 1.680,000 | R\$ 1.680,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>com retro-iluminação, Menu de Configuração Simplificado, Alarmes para spo2 e Pulso, Tendência Gráfica, Memória Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audio-visual) para spo2 e pulso. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica nacional permanente. TIPO: DE MESA, SENSOR DE SpO2: 01 - com visor de LCD indicando a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa mínima de no máximo 40 e faixa máxima de no mínimo 240 batimentos por minuto e a saturação de oxigênio na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser portátil. Alimentação através de pilhas. Alarmes de áudio configuráveis dos valores limites da saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. Memória interna para armazenamento dos dados. O equipamento deverá acompanhar os seguintes. Acessórios: 1 cabo extensor para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto 01 sensor oximetria tipo clip infantil e manual de instruções em português. Garantia mínima 12 meses. 1 Unid R\$ 1.285,00 R\$ 1.285,00</p> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 28 Estetoscópio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |            |
| 023 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO<br>Braçadeira com manguito em PVC<br>(Circunferência de 35 até 51 cm);<br>Braçadeira GRANDE em Algodão com<br>fecho de metal 01 Manômetro 0 - 300<br>mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de<br>deflação; 01 Pera; Verificado e Aprovado<br>pelo INMETRO.                                                                                            | 3 UN | R\$ 66,667  | R\$ 200,00 |
| 025 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO<br>material de confecção nylon, tipo de feixe<br>METAL, acompanha braçadeira adulto<br>isenta de látex, Verificado e Aprovado<br>pelo INMETRO, Pode ser montado em<br>Mesa ou Parede, Compartimento para<br>armazenamento seguro do sistema de<br>inflação, Escala ampla e de fácil leitura,<br>Livre de mercúrio, garantia mínima 12<br>meses | 3 UN | R\$ 166,667 | R\$ 500,00 |
| 027 - OTOSCÓPIO<br>Cabeça em ABS resistente a impactos;<br>Conexão para pêra de insuflação,<br>permitindo otoscopia pneumática; Lente<br>giratória com aumento de 3x para<br>imagens nítidas, sem distorção;<br>Espéculos de ouvido reutilizáveis ou<br>descartáveis tamanhos 2,5mm e 4,0mm<br>com superfície lisa.                                                          | 3 UN | R\$ 264,000 | R\$ 792,00 |

Valor Materiais: R\$16.532,00

**- D&G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

| Materiais: | Quantidade: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|------------|-------------|--------------|--------------|
|------------|-------------|--------------|--------------|

jhm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <p><b>020 - MESA GINECOLÓGICA</b><br/> Deverá ser revestida em fórmica também no interior contendo no mínimo as seguintes características: 3 gavetas, 1 porta, amplo armário com gaveteira interna, suporte para lençol papel, regulagem do dorso, podendo ser usado como divã clínico, espuma de densidade D 45 (durável/Resistente), Suporte para instalação de colposcópio. Dimensões mínimas: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica) 55cm largura, 80cm altura com porta coxa estofado da cor do courvin da mesa. Posição do leito: móvel; Deve possuir gabinete com portas e gavetas, material de confecção: aço inoxidável.</p> | <p>3 UN</p> | <p>R\$ 1.600,000</p> | <p>R\$ 4.800,00</p> |
| <p><b>028 - CADEIRA PARA OBESO</b><br/> Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;<br/> • Conta com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;<br/> • Eixos de aço reforçado;<br/> • Pintura epóxi;<br/> • Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e fixado sem parafusos;<br/> • Estrutura dobrável em "X", com barras</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2 UN</p> | <p>R\$ 1.465,000</p> | <p>R\$ 2.930,00</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>hexagonais para maior resistência e estabilidade;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fechamento com articuladores;</li> <li>• Inclui almofada de 5 cm de espessura, em espuma de alta densidade incorporada ao assento;</li> <li>• Rodas traseiras de 24", infláveis e raiadas;</li> <li>• Rodas dianteiras de 6", maciças e com garfo de alumínio;</li> <li>• Aro de impulso feito em alumínio;</li> <li>• Sistema de desmontagem rápida Quick Release nas rodas traseiras;</li> <li>• Freios bilaterais;</li> <li>• Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços;</li> <li>• Apoio de braço escamoteável e apoio de pés fixo, com ajuste de altura;</li> </ul> <p>* CADEIRA COM SUPORTE ATÉ 200 KG</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Valor Materiais: R\$7.730,00

**- PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO E LABORATORIAL**

| Materiais:                                                                                                                            | Quantidade: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 012 - ESCADA COM 2 DEGRAUS<br>Confeccionada em aço inoxidável. Pés com ponteiros plásticos.                                           | 1 UN        | R\$ 60,000   | R\$ 60,00    |
| 015 - CADEIRA DE RODAS<br>Apoios para os pés sem partes salientes. Rodas traseiras com pneus em poliuretano não furam e não esvaziam. | 2 UN        | R\$ 410,000  | R\$ 820,00   |

*Handwritten signature*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Assento e encosto em tecido anti-chama. Estrutura em alumínio reforçada com duplo X. Eixos de engate rápido nas rodas traseiras. Apoios removíveis para os pés. Braços articulados e removíveis. Rodas traseiras 24 " e dianteiras 8". Freio nas rodas traseiras. Apoios almofadados para os braços.                                                                                                                                                                                      |      |               |              |
| 019 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Balança Eletrônica Adulto obeso. .Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos. Plataforma com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca; de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia. | 4 UN | R\$ 1.538,750 | R\$ 6.155,00 |

Valor Materiais: R\$7.035,00

**- LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA**

| Materiais:                                                                                                                                                                           | Quantidade: | Valor Unit.:  | Valor Total:  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 001 - AUTOCLAVE 75 LITROS para esterilização a vapor Digital, com funcionamento automático, com câmara de esterilização em aço inoxidável , com acabamento anticorrosivo , painel de | 2 UN        | R\$ 5.900,000 | R\$ 11.800,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| comando equipado com termômetro ,<br>monovacuumetro , manômetro, chave<br>seletora, chave geral liga/desliga,<br>lâmpadas indicativas, válvula de<br>retenção , válvula solenóide, válvula de<br>segurança para alívio de pressão<br>excedente e termostato para controle de<br>temperatura na zona fria da câmara<br>interna e controle de nível para evitar a<br>queima das resistências. Com Sistema<br>de restrição de abertura. Voltagem 220<br>volts. Copo graduado. Certificado de<br>boas práticas de fabricação<br>Registro na ANVISA. |      |               |              |
| 003 - COMPRESSOR<br>ODONTOLÓGICO. Capacidade de 50<br>litros. Isento de óleo. Potencia 2 HP.<br>Nível de Ruído inferior a 80 Dcb.<br>Regulador de pressão no reservatório e<br>de saída de ar. Voltagem 110/220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 UN | R\$ 2.190,000 | R\$ 2.190,00 |
| 013 - MESA DE EXAMES<br>clínico confeccionada em aço inoxidável,<br>com leito móvel estofado, dimensões<br>mínimas: 1,80 comp x 0,70 larg. x 0,80<br>alt. deve possuir gabinete com portas e<br>gavetas. Suporte para papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 UN | R\$ 1.700,000 | R\$ 6.800,00 |
| 024 - OFTALMOSCÓPIO<br>Lâmpada de Xenon Halógena,<br>Iluminação mais brilhante e branca para<br>melhor visualização, Óptica coaxial<br>permite maior campo de visão, livre de<br>sombras e manchas, Sistema óptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 UN | R\$ 793,333   | R\$ 2.380,00 |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| selado à prova de poeira e sujeiras, Dioptrias iluminadas para melhor visualização, Lentes corretivas para ajustes de -25 à + 40 dioptrias, Filtro polarizador linear cruzado para eliminação de reflexo, mínimo de 5 aberturas selecionáveis, Filtro livre de vermelho para visualização de veias e artérias. Acompanha Cabo recarregável com bateria de lítio e carregador de Mesa. Garantia mínima 12 meses. |      |               |              |
| 026 - BALANÇA ANTOPOMÉTRICA PARA OBESOS          Modo de operação digital. Capacidade para 200Kg. Dysplei em lcd                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 UN | R\$ 1.115,000 | R\$ 2.230,00 |
| 029 - DETECTOR FETAL de mesa digital, com bateria recarregável. Tela de LCD. Carregador integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 UN | R\$ 493,333   | R\$ 1.480,00 |

Valor Materiais: R\$26.880,00

**VALOR TOTAL LICITAÇÃO: R\$ 80.363,00**

Autorizo a despesa e a lavratura do respectivo contrato.

VILA MARIA, 23 de fevereiro de 2016.

  
 \_\_\_\_\_  
 NEURA LORINI MATT  
 Prefeita Municipal